

ARI
sports




Swimming Pools



최고의 제품과 합리적 가격의 수영장 용품




Swimming Pools



AS-10 코스로프 / 경기용



AS-10 코스로프 150mm, 경기용



AS-101 코스로프 105mm, 일반용



AS-101 코스로프 83mm, 일반용



AS-101 코스로프 73mm, 어린이용

Swimming Pools



AS-105 코스로프금구 / 경기용



AS-102 코스로프 걸이금구 / 일반형



AS-103 코스로프 턴바클 / 일반형, 스텐레스
· 450×32mm



AS-104 코스로프 턴바클 / 경기용
· 170×65mm



AS-102A 코스로프 걸이금구 / 일반형



AS-107 안전바



AS-106 걸이금구 캡



AS-108 S자 고리




AS-109 코스로프 홀더

Swimming Pools



세이코 스타트대 설치사진




AS-401 스타트대 / 일반형
· 400×350×400mm



AS-4002 세이코 스타트대 / 국산+일제
· 750×500×440mm



AS-4001 세이코스타트대 / 일제



AS-4003 스타트대 받침대 / 경기용
· 800×1200×300mm

Swimming Pools



AS-22 핸드레일 / 사다리형, 스텐레스
· ϕ 38.1×2T



AS-22-A 핸드레일 / 사다리형, 스텐레스
· ϕ 38.1×2T



AS-221-A 핸드레일 / 일반형, 스텐레스
· ϕ 38.1×2T



AS-221 핸드레일 / 일반형, 스텐레스
· ϕ 38.1×2T



AS-400 스타트대 금구 / 황동신주
· ϕ 25×60mm




AS-220 핸드레일 금구

Swimming Pools




AS-85 배영턴 깃발

Swimming Pools




AS-1301 트렌치카바 / 실내용
· 압출형 · 250, 220, 200mm




AS-1302 트렌치카바 / 실내용, 조립식
· 압출형 · 250, 220, 200mm



AS-1304 트렌치카바 / 야외용
· 사출형 · 300, 250, 220, 200mm



AS-1304-A 트렌치카바 / 야외용
· 사출형 · 300, 250, 220, 200mm




AS-81 배영턴표시 지주
· H : 2000mm



AS-82 배영턴지주 금구



AS-1035 트렌치카바 지지대
· 재질 : P.V.C · L:2000mm



AS-1036 트렌치카바 모서리 / 청색
· 270×270mm



Swimming Pools



AS-530-C 수심조절판 설치사진 / 50M
· 2000×1000×700mm



AS-530 수심조절판 / 하이스틱
· 2000×1000×400mm



AS-531 수심조절판 / 하이스틱
· 2500×1000×400mm



AS-530-A 수심조절판 / 하이스틱
· 2000×1000×500mm



AS-530-B 수심조절판 / 하이스틱
· 2000×1000×600mm

Swimming Pools



AS-531 수심조절판 설치사진 / 25M
· 2500×1000×400mm



AS-53 수심조절판 경사판
· 2000×1000×400mm



AS-5311 수심조절판 금구



AS-111 스텐엘보 + P.V.C

Swimming Pools



AS-29 안전감시대 / 스텐레스
· 550×1350×2100mm(L×W×H)



AS-29-A 안전감시대 / 야외용
· 800×1300×1900mm(L×W×H)



AS-300 안전감시대 / PVC
· 1400×1200×2000mm(L×W×H)



AS-33 착순감시대
· 800×1300×1900mm(L×W×H)



AS-410 의무실 침대 / 철재
· 1800×750×650mm(L×W×H)



AS-411 의무실 침대 / 스텐
· 1800×750×650mm(L×W×H)

Swimming Pools



AS-96 약품보관함
· 500×200×200mm



AS-715 들것
· 1850×520mm



AS-812 레스큐튜브
· 1140×140×89mm, 수입품



AS-210 안전부의
· 외경 ϕ 700mm, 내경 ϕ 430mm



AS-39 심폐소생 마네킹
· 630×340×270mm
· 무게 : 2.5kg이하, 모니터용



AS-131-A 산소호흡기 / 알미늄, 4.6L, 2.8L



AS-35 자동제세동기

Swimming Pools



AS-4711 용기구함 / 스텐레스
· 1500×500×1650mm(L×W×H)



AS-47 킥보드 보관함 / 스텐레스
· 1500×350×1450mm(L×W×H)



AS-611 가방보관함 / 스텐레스
· 1470×350×1450mm(L×W×H)



AS-3121 아쿠아로빅봉 보관함 / 스텐레스
· 500×700×1200mm(L×W×H)



AS-31 슈트걸이대 / 스텐레스
· 2000×1900mm


Swimming Pools



AS-47-A 킥보드 보관함 / P.V.C
· 870×510×1850mm(L×W×H)




AS-31-A 슈트걸이대 / P.V.C
· 870×510×1850mm(L×W×H)




AS-36 덤벨보관함 / P.V.C
· 870×510×1330mm(L×W×H)



AS-3121-A 아쿠아로빅봉 보관함 / P.V.C
· 870×510×1330mm(L×W×H)



AS-932 눈병방지요령 / 포맥스
· 700×1000mm



AS-931 수영장 안전수칙 / 포맥스
· 800×1200mm

Swimming Pools



AS-937 뛰지마시오 및 다이빙금지 / 아크릴
· 600×300mm



AS-811-A 레인안내판 / P.V.C
· 300×600mm

Swimming Pools



AS-48 오리알
· 235×145×7.5mm



AS-2701 비트판
· 1000×2000×100mm
· 1000×1000×100mm



AS-937-A 미끄럼 주의 / 아크릴
· 600×200mm



AS-811 레인안내판 / P.V.C



AS-7304 부유벨트
· 허리를 안전하게 그리고 편안하게 몸의 밸런스를 잡아줌



AS-3130 아쿠아 덤벨



AS-61 수심표시기 / 아크릴
· 350×150mm

● 수영장 수질관리현황 ●

20 년 월 일

구 분	수질기준	검사결과
정 원		명
잔류염소량	0.4mg/L ~ 1.0mg/L	mg/L
수소이온농도	5.8 ~ 8.6 PH	PH
기준온도		℃
탁 도	1.5 NTU 이하	NTU

시흥시설공단 능곡 아레나수영장


AS-933 수질관리현황 / 아크릴
· 750×900mm



AS-7303 밸런스링
· EVA Foam, 구멍사이즈 : 130m




AS-7300 아쿠아장갑



AS-30 킥보드
· 310×440×30mm



AS-28 헬퍼
· 190×290×35mm, 끈포함



AS-312 아쿠아로빅 붐



AS-312-A 아쿠아붕 클립

Swimming Pools



AS-2061 Aqua Vac R500C

- 제조국 : 미제
- 규격 : 292×400×775mm
- 흡입면적 : 650mm
- 출력전압 : DC 29V
- 코드길이 : 46m
- 청소방식 : Automatic (전자동)
- 물순환량 : 36,340 LPH (9,600 GPH)
- 권장풀 사이즈 : 50미터 10레인 이하 풀



AS-2063 WAVE 300

- 제조국 : 이스라엘, 25~60m
- 규격 : 700×580×300mm
- 운전속도 : 900m/hr
- 모터 : DC 27V
- 흡입면적 : 700mm
- 펌핑량 : 40,000L/hr
- 리모콘 : 무선방수형(1.5V AAA건전지×2)
- 중량 : 25kg이하

Swimming Pools



AS-2501 Aqua Vac R300C

- 제조국 : 미제
- 청소방식 : Automatic (전자동)
- 흡입넓이 : 35 cm
- 코드길이 : 37m



AS-2503 Tiger Shark 2

- 제조국 : 미제
- 규격 : 279×406×406mm
- 중량 : 10kg



AS-2504 Aqua Vac 600

- 제조국 : 미제
- 규격 : 440×380×320mm
- 중량 : 9.5kg



AS-2510 CLUBLINER PLUS / 스위스제

- 규격 : 440×430×290mm



AS-2502 WAVE 200

- 제조국 : 이스라엘, 25~33m용
- 규격 : 1000×700×1150mm
- 펌핑량 : 32,000L/hr
- 리모콘 : 무선 방수형
- 중량 : 25kg



AS-2604 WAVE 100

- 제조국 : 이스라엘, 25m용
- 규격 : 425×415×470mm
- 전력용량 : 150W
- 전압 : 유니버설 디지털 100-250V
- 흡입량 : 17,000L/hr
- 운전속도 : 900m/시간



AS-2101 고압세척기

- 전원 : 단상 220V, 2.5kw
- 무게 : 39.5kg
- 크기 : 375×360×900mm, 독일제



AS-2104 풀블러스터

- 크기 : 394×165×191mm, 미제
- 무게 : 2.5kg
- 작동시간 : 1시간
- 충전기 : 트랜스방식 AC→DC

Swimming Pools



AS-92 잔류염소측정기 / 아날로그, 일체

- 측정범위 : cl2 0.1~0.4, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0
- PH : 6.0~7.6



AS-93 잔류염소측정기 / 디지털

- 크기 및 무게 : 142.5×102.5×50.5mm, 330g
- 측정범위 : 0.00~5.00mg/L
- 전원 : 1.5V AA건전지 3개



AS-58 온습도계

- ϕ 200mm



AS-94 PH 측정기 / 디지털

- 측정범위 : 0~14.00+1999, 0~100
- 크기 : 108×75×30mm(L×W×H)
- 무게 : 135g (배터리포함) 전원 9V



AS-54 수온측정기 / 디지털

- 110×60mm(L×W)



AS-95 염도계 / 디지털

- 측정범위 0.0~10.0%, 270g
- 200×68×30mm(L×W×H)

Swimming Pools



AS-501 스포츠타이머 / 대형

- ϕ 890mm




AS-502 스포츠타이머 / 소형

- ϕ 380mm



AS-601 스포츠타이머 / 수레포함

- 900×900mm, 사각, 일체



AS-602 스포츠타이머 / 벽걸이용

- 900×900mm, 일체,
- 무선리모콘 사용가능



AS-590 스톱워치 / 세이코

- 모델 : 세이코 S141
- 중량 : 90g
- 무게 : 22mm



AS-591 스톱워치 / 카시오

- 모델 : SH-70W
- 72×60mm(L×W)

Swimming Pools



AS-280 장애인 리프트

- 규격 : 1245×640×1510mm
- 배터리 용량 : 24V
- ARM길이 : 1500mm
- 최대탑승무게 : 140kg
- 입수좌석 : 610mm



AS-281 장애인 리프트 / 미국산

- 최대이동거리(HI/LO) : 1320mm
- 배터리 용량 : 24V
- 240° 회전 반경거리 확보
- 최대탑승무게 : 136kg
- 총중량 : 386kg



AS-282 장애인 리프트 / 미국산

- 규격 : 1159×978×1048mm
- 전체무게 : 442kg
- 벨트 : 조절가능한 안전벨트 부착
- 배터리방식 : 24V
- 리모콘 : 방수형 리모콘 방식



AS-283 장애인 리프트 / 영국산

- 최대이동거리(HI/LO) : 1320mm
- 배터리 용량 : 24V
- 240° 회전 반경거리 확보
- 최대탑승무게 : 136kg
- 총중량 : 386kg



AS-284 장애인 수중 휠체어 / 영국산




AS-983 스위밍 벤치 / VASA, 미국산

Swimming Pools



AS-231 터치판 / 세이코, 일제



AS-230 터치판걸이
· 2400×300mm(L×H)



AS-232 수영타이밍 시스템 / 세이코, 일제



AS-233 레인박스 / 세이코, 일제



AS-234 전자 득점판 / 세이코, 일제

Swimming Pools



AS-80 수구골대 / 경기용, 수입품
· 3000×900mm



AS-830 수구공
· φ 250mm

Swimming Pools



AS-18 수구골대 / 알미늄
· 900×900×800mm



AS-45 수중농구대 / 알미늄
· 900×500×800mm



AS-850 수구심판기
· 200×200mm



AS-800 수구용 7분계
· 300×600mm



AS-201 코스로프권치기
· 1500×1000×1100mm(L×W×H), 스텐레스



AS-939 체중계 / 카스
· 디지털, 150kg



AS-515 바구니
· 477×370×185mm



AS-880 수구용 24초계
· 240mm 모듈사용



AS-936 휘슬
· FOX 40



AS-71 방수시계 / 원형
· 외경 : φ 420mm



AS-315 1인용의자 / 플라스틱

Swimming Pools



AS-313 수영장벤치
· 1835×640×420mm(L×W×H)



AS-314 수영장벤치 / 스텐레스



AS-50 구명조끼 / 유아용



AS-51 구명조끼 / 성인용




AS-990 수영장 안전가림막



AS-60 구명장대



AS-68 그물망 / 수입품



AS-1305 논슬림매트

· 1200×6000×1.4t
· 1200×12000×1.4t

Swimming Pools



스텐레스 수조


수요기관에서 영구적인 목적으로 사용할 경우 웰디드수영장(용접형)을 사용하고, 간이 수영장 목적일 경우 조립식 수영장으로 공사합니다.

웰디드수영장(용접형)은 4면의 이음부분을 용접하여 완전하게 방수를 하게 하며, 방수시트를 붙이지 않아 보수를 하지 않아도 되고, 용접 후 스텐레스에 광택처리를 함으로 마감한다. 그 외 수조를 지지하는 방식은 조립식 수영장과 같다.

시스템의 비교

비교항목	영구적 수영장 (용접식)	임시 수영장 (조립식)
구조	스테인레스 강판의 이음을 용접을 하는 방식	스테인레스 강판의 이음을 볼트, 접착제를 이용한 조립방식
방수처리방법	수조 4면 전체를 스텐레스로 영구적인 방수처리 됨	방수시트만으로 수조전체의 방수이존
수명	영구적 수영장	방수시트와 접착제의 수명에 따라 결정됨 방수시트 수명 : 약 5년 접착제 수명 : 약 5년
지지대	있음	있음
활용성	수영장의 해체불가	수영장의 해체 또는 이동시 용이함
수영장 용도	수영장이 설치된 곳에 영구적으로 고정될 경우에 시공하는 공법	수영장 설치 후 다른 장소로 이동계획이 있을 때 시공하는 공법

Swimming Pools



신설 수영장 스텐수조 설치사진

Swimming Pools



스텐수조 설치사진



신설 수영장 스텐수조 설치사진



스텐수조 설치사진

협력업체



고객과의 신뢰를 바탕으로 늘 변화하며 도전하는 기업

싸인텔레콤


디스플레이

교통SI

스마트시티

LED 조명


전광판 및 계측장비 수영연맹 공인증



납품실적



전광판 운용 프로그램



경기도 파주에 2000평 규모의 제조공장을 보유
일체화된 생산공정으로 최적의 품질의 생산



[서울본사] 서울시 영등포구 경인로 775, 1-119 (문래동 3가, 헤이스트하이테크시티)
TEL : 02) 3439-0033 / FAX : 02) 3439-0039
[파주사옥] 경기도 파주시 화동길 521 5F 501호 4층 (문발동 632-3)
[파주공정] 경기도 파주시 소간지로 195번길 113 (신촌동)
http://www.signtelecom.com



ARI

sports



Ball Games

최고의 제품과 합리적 가격의 구기 스포츠 용품

Ball games



AB-101 천정전동 조하식 농구대 / 안전벨트형

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 링 : 고탄력 스프링 링(내경 450mm)
- 백보드 : 수동높낮이 조절식, 체육관 천정높이와 구조물에 의한 설계 제작
- 모터 : 60Hz
- 감속기 : 75:1
- 작동버튼 : 상승, 하강, 비상정지
- 무선리모컨 기능(옵션)
- 투명준생 아크릴+ 스프링 링
- 전원 : 380V 삼상모터 (AC220V 단상가능)
- 리미트스위치 부착 원터치 버튼
- 모터 및 감속기 보호대카바 설치
- 안전벨트 부착(수입품)
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-102 천정전동조하식 접이식 농구대 / 안전벨트형

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 링 : 고탄력 스프링 링(내경 450mm)
- 백보드 : 수동높낮이 조절식, 체육관 천정높이와 구조물에 의한 설계 제작
- 프레임 : 롤러방식으로 제작 (베어링 16개 사용)
- 모터 : 60Hz
- 감속기 : 50:1
- 작동버튼 : 상승, 하강, 비상정지
- 무선리모컨 기능(옵션)
- 투명준생 아크릴+ 스프링 링
- 전원 : 380V 삼상모터 (AC220V 단상가능)
- 리미트스위치 부착 원터치 버튼
- 모터 및 감속기 보호대카바 설치
- 안전벨트 부착(수입품)
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-103 천정전동 접철식 농구대 / 안전벨트형

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 링 : 고탄력 스프링 링(내경 450mm)
- 체육관 천정높이와 구조물에 의한 설계 제작
- 모터 : 60Hz
- 감속기 : 75:1
- 작동버튼 : 상승, 하강, 비상정지
- 무선리모컨 기능(옵션)
- 투명준생 아크릴+ 스프링 링
- 전원 : 380V 삼상모터 (AC220V 단상가능)
- 리미트스위치 부착 원터치 버튼
- 모터 및 감속기 보호대카바 설치
- 안전벨트 부착(수입품)
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-104 천정전동조하식 접이식 농구대

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 링 : 고탄력 스프링 링(내경 450mm)
- 체육관 천정높이와 구조물에 의한 설계 제작
- 모터 : 60Hz
- 감속기 : 50:1
- 작동버튼 : 상승, 하강, 비상정지
- 무선리모컨 기능(옵션)
- 투명준생 아크릴+ 스프링 링
- 전원 : 380V 삼상모터 (AC220V 단상가능)
- 리미트스위치 부착 원터치 버튼
- 모터 및 감속기 보호대카바 설치
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-105 천정조하식농구대 / 높이조절형

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 링 : 고탄력 스프링 링(내경 450mm)
- 백보드 : 수동높낮이 조절식, 체육관 천정높이와 구조물에 의한 설계 제작
- 모터 : 60Hz
- 감속기 : 75:1
- 작동버튼 : 상승, 하강, 비상정지
- 무선리모컨 기능(옵션)
- 투명준생 아크릴+ 스프링 링
- 전원 : 380V 삼상모터 (AC220V 단상가능)
- 리미트스위치 부착 원터치 버튼
- 모터 및 감속기 보호대카바 설치
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-106 천정조하식 농구대 / 초,중,고용

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 링 : 고탄력 스프링 링(내경 450mm)
- 체육관 천정높이와 구조물에 의한 설계 제작
- 모터 : 60Hz
- 감속기 : 75:1
- 작동버튼 : 상승, 하강, 비상정지
- 무선리모컨 기능(옵션)
- 투명준생 아크릴+ 스프링 링
- 전원 : 380V 삼상모터 (AC220V 단상가능)
- 리미트스위치 부착 원터치 버튼
- 모터 및 감속기 보호대카바 설치
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-10 전자동기계식농구대 / 삼면타이머, 프로용

- 3면 경기시간 및 24초 타이머 (상단 : 경기잔여시간, 하단 : 공격제한시간)
- 백보드 : 1800×1050×15mm (인장강도 1500kg이상의 테스트를 거친 특수 투명 아크릴 보드)
- 전원 : AC220V, 60Hz단상
- 링 : 고강도 저항 2중 특수압축 스프링 내장
- 링높이 : 3050mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 하체프레임 : 2400mm
- 백보드프로텍터 : 선수보호를 위한 폴리우레탄 발포, 고무패드 부착
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-11 전자동기계식 농구대 / 단면타이머

- 1면 경기시간 및 24초 타이머 (상단 : 경기잔여시간, 하단 : 공격제한시간)
- 백보드 : 1800×1050×15mm (인장강도 1500kg이상의 테스트를 거친 특수 투명 아크릴 보드)
- 링 : 고강도 저항 2중 특수압축 스프링 내장 · 링높이 : 3050mm
- 하체프레임 : 2000mm
- 전원 : AC220V, 60Hz단상 · 도장 : 정전기 분체 도장
- 백보드 프로텍터 : 선수보호를 위한 폴리우레탄 발포, 고무패드 부착



Ball games



AB-12 전자동 기계식농구대 / 일반형

- 백보드 : 1800×1050×15mm (인장강도 1500kg이상의 테스트를 거친 특수 투명 아크릴 보드)
- 전원 : AC220V, 60Hz단상
- 링 : 고강도 저항 2중 특수압축 스프링 내장
- 링높이 : 3050mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 하체프레임 : 2000mm
- 백보드프로텍터 : 선수보호를 위한 폴리우레탄 발포, 고무패드 부착
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-13 전동기계식 농구대 / 일반형

- 백보드 : 1800×1050×15mm (인장강도 1500kg이상의 테스트를 거친 특수 투명 아크릴 보드)
- 전원 : AC220V, 60Hz단상
- 링 : 고강도 저항 2중 특수압축 스프링 내장
- 링높이 : 3050mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 하체프레임 : 2000mm
- 백보드프로텍터 : 선수보호를 위한 폴리우레탄 발포, 고무패드 부착
- 도장 : 정전기 분체 도장

Ball games



AB-14 전자동기계식 농구대 / 일반형

- 백보드 : 1800×1050×15mm (인장강도 1500kg이상의 테스트를 거친 특수 투명 아크릴 보드)
- 링 : 고강도 저항 2중 특수압축 스프링 내장 · 링높이 : 2600~3050mm · 투명준생 아크릴+스프링 링
- 하체프레임 : 2000mm · 전원 : AC220V, 60Hz단상 · 정전기 분체 도장처리
- 백보드프로텍터 : 선수보호를 위한 폴리우레탄 발포, 고무패드 부착



AB-15 수동기어식 농구대

- 백보드 : 1800×1050×15mm (인장강도 1500kg이상의 테스트를 거친 특수 투명 아크릴 보드)
- 링 : 고강도 저항 2중 특수저항 각스프링 내장
- 우레탄 발포스폰지에 고급시트 부착한 프로텍터 · 정전기 분체도장 (SHOT처리 후 도장)
- 전동외형은 전동 모델과 동일하며 수동으로 상하작동

Ball games



AB-107 이동식 농구대 / 실내,외용

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm
- 이동이 편리하도록 우레탄 바퀴 장착, 안전 하단프로텍터



AB-108 이동식농구대

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm
- 이동이 편리하도록 우레탄 바퀴 장착, 안전 하단프로텍터



AB-109 이동식 농구대


- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm
- 이동이 편리하도록 우레탄 바퀴 장착, 안전 하단프로텍터

Ball games



AB-21 전자동접철식 농구대

- 백보드 : 1800×1050×15mm · 투명준생 아크릴+스프링 링
- 링 : 고강도 저항 2중 특수압축 스프링 내장 · 링 높이 : 3050mm
- 무선리모컨 기능 선택사항 · 원터치 버튼방식에 의한 자동 수납방식
- 모터 및 감속기 보호대 카바설치 · 양카볼트 카바설치 · 정전기 분체 도장처리



AB-21 전자동접철식 농구대

- 백보드 : 1800×1050×15mm · 투명준생 아크릴+스프링 링
- 링 : 고강도 저항 2중 특수압축 스프링 내장 · 링 높이 : 3050mm
- 무선리모컨 기능 선택사항 · 원터치 버튼방식에 의한 자동 수납방식
- 모터 및 감속기 보호대 카바설치 · 양카볼트 카바설치 · 정전기 분체 도장처리

Ball games



AB-22 벽면 높이조절식 농구대

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm



AB-22-B 벽면높이조절식 농구대

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm



AB-23 벽면부착식 농구대 / 일반형

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm



AB-23-A 벽면부착식 농구대 / 돌출,와이어식

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm



AB-25 단주농구대 / 양카볼트식

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm



AB-25-A 단주농구대 / 일반형

- 백보드 : 1800×1050×15mm
- 투명준생 아크릴+스프링 링
- 일반링 링높이 : 3050mm

Ball games



AB-26 단주 농구대 / 스텐레스
· 백보드 : 1800×1050×15mm
· 투명준생 아크릴+스프링 링
· 일반링 링높이 : 3050mm



AB-27 양면 농구대
· 백보드 : 1800×1050×15mm
· 투명준생 아크릴+스프링 링
· 일반링 링높이 : 3050mm



AB-28 사면 농구대
· 백보드 : 1800×1050×15mm
· 투명준생 아크릴+스프링 링
· 일반링 링높이 : 3050mm



AB-29 넷볼 골대
· 크기 : 100×650×1800~2200mm
· 이동식 높이 조절식
· 구성 : 2개 1조

Ball games



AB-201 배구지주 / 금구형, 베벨기어식
· H 2000~2430mm, ϕ 76.3mm 탄소강관
· 배드민턴, 족구겸용 · 정전기 분체도장



AB-201-A 배구지주 / 실내.외 이동식, 베벨기어
· H 2000~2430mm, ϕ 76.3mm 탄소강관
· 배드민턴, 족구겸용 · 정전기 분체도장



AB-206 배구심판대 / 베벨기어식
· 1000×960×1960~2400mm(L×W×H)
· 정전기 분체도장



AB-207 배구심판대 / 일반형
· 1300×900×2350mm(L×W×H)
· 정전기 분체도장




AB-204 좌식배구지주 / 베벨기어식
· H 남자 : 1150mm, 여자 : 1100mm
· ϕ 76.3mm 탄소강관 · 정전기 분체도장



AB-205 배구지주 / 야외고정식
· 2430mm 맨홀식, 심판대부착(선택사항)
· 정전기 분체도장


Ball games



AB-200 배구금구덮개 / 황동신주



AB-2001 배구금구 / 실내용
· 후로링용, 250mm, 200mm, 150mm
· 상판 145×220mm



AB-2002 배구금구 / 실내용, 스텐
· 후로링용, 250mm, 200mm, 150mm
· 상판 145×220mm



AB-2010 배구지주보호대 / 일반형
· 내피 : 발포우레탄, 외피 : 타포린

Ball games



AB-600 볼보관함 / 스텐레스
· 사각형, 1200×650×800mm
· 정전기 분체도장, 우레탄 회전바퀴 부착



AB-601 볼보관함 / 사각형
· 볼 50개용, 1500×800×800mm
· 정전기 분체도장, 우레탄 회전바퀴 부착




AB-602 볼보관함 / 원형
· 750×800mm
· 정전기 분체도장, 우레탄 회전바퀴 부착



AB-604 볼트레이너
· 이동식, 1000×1200×1500mm, 볼보관대
· 정전기 분체도장, 우레탄 회전바퀴 부착



AB-215 배구 안테나 / 일체
· 1800지름 10mm글라스 화이어




AB-209 지주 걸이대
· 800×1100×1450mm, 정전기 분체도장



AB-603 볼정리대 / 4단용
· 정전기 분체도장, 우레탄 회전바퀴 부착



AB-500 족구지주 / 금구형
· 경기용 금구용식, 정전기 분체도장
· 크기 : φ76.3mm · 네트 권치기 부착



Ball games



AB-501 족구지주 / 이동식
· 경기용, 실내외 이동식, 정전기 분체 도장
· 650×750×1050mm · 네트 권치기 부착



AB-810 스코어보드 / 다목적용
· 다목적용, 700×600×1200mm
· 정전기 분체도장 · 팀명 및 득점 기록보드 부착



AB-811 스코어보드 / 몰텐



AB-812 스코어보드 / 세이코
· 세이코, 1230×3300×150mm(W×H×D)
· 무게 : 12.5kg · 케이블 5m



AB-400 배드민턴지주 / 이동형
· 크기 : 520×850×1550mm, 사각형
· 정전기 분체도장 · 상단 : PE봉 삽입



AB-401 배드민턴지주 / 중량형
· 크기 : 520×850×1550mm, 이동식, 사각형
· 정전기 분체도장 · 상단 : PE봉 삽입



AB-405 배드민턴연결지주 / 이동형
· 정전기 분체도장, 1550mm
· 상단 : PE봉 삽입



AB-402 배드민턴지주 / 일반형
· 크기 : 650×850×1550mm, 이동식, 사각형
· 정전기 분체도장 · 상단 : 롤러형식



AB-406 배드민턴 심판대 / 일반형
· 1100×900×1800mm
· 정전기 분체도장



AB-405-B 배드민턴연결지주 / 이동형
· 정전기 분체도장, 1550mm
· 상단 : PE봉 삽입



AB-403 배드민턴지주 / 금구용
· 1500mm, φ 48.6mm
· 정전기 분체도장



AB-407 배드민턴 심판대 / 스텐레스
· 1100×900×1800mm
· 스텐레스 재질

Ball games



AB-408 배드민턴심판대 / 야외용
· 1100×900×1800mm
· 스테인레스 재질
· 차광막 설치



AB-409 배드민턴라켓보관함 / 이동식
· 1000×600×850mm(L×W×H)
· 서틀록 보관겸용



AB-410 배드민턴금구 / 후로링용
· 250, 200, 150mm



AB-411 배드민턴금구 / 야외용
· 250, 200, 150mm



AB-300 테니스 지주 / 이동형
· 1000×900×1070mm
· 정전기 분체 도장



AB-301 테니스지주 / 스테인레스
· 1000×900×1070mm
· 스테인레스 재질

Ball games



AB-302 테니스 지주 / 금구형
· 철재 · ϕ 76.3mm, H 1070mm
· 정전기 분체도장




AB-303 테니스 지주 / 금구형
· 스테인레스, 실외용
· ϕ 76.3mm, H 1070mm




AB-304 테니스 심판대 / 일반형
· 1250×1000×2650mm(L×W×H)



AB-306 테니스 볼피커
· 830×600×1270mm
· 11.3kg



AB-307 테니스장 롤러
· ϕ 500×900mm, ϕ 500×1200mm



AB-308 테니스장 전동롤러
· ϕ 500×900, ϕ 500×1200

Ball games




AB-800 핸드볼 골대 / 경기용, 목재
· 3000×2000×80mm
· 재질 : 아피통솔라왕목재
· 마루손상 방지패드 부착




AB-801 핸드볼 골대 / 철재, 이동형
· 크기 : 3000×2000×75mm
· 재질 : 탄소강관
· 이동형 바퀴부착형



AB-802 핸드볼 골대 / 철재
· 경기용 · 3000×2000×75mm
· 재질 : 탄소강관



AB-803 핸드볼 백네트
· 체육관 크기에 맞춰 설계제작



AB-804 칸막이
· 1500×1800×700mm



AB-805 이동형 거울
· 1500×700×1800mm
· 벽면거울이 없는 체육관에서 사용
· 우레탄 바퀴 부착으로 이동식

Ball games



AB-8030 디바인더
· 재질 : 폴리염화비닐 · 수업 및 행사시 사용
· 와이어를 이용한 롤스린형식
· 체육관 여건에 의한 실측제작 가능

Ball games



AB-700 축구골대 / 알루미늄
· 경기용 · 고주파 열처리된 ϕ 120mm
· 7320×2440mm, 금구식



AB-701 축구골대 / 스텐레스
· 경기용 · 지주금구용
· 7320×2440mm, 금구식



AB-702 축구골대 / 스텐레스
· 일반용 · 7320×2440mm



AB-703 축구골대 / 스텐레스
· 초등용 · 5700×2150mm




AB-704 축구골대 / 탄소강관
· 일반용 · 7320×2440mm



AB-705 축구골대 / 탄소강관
· 초등용 · 5700×2150mm

Ball games



AB-706 골볼골대 / 보호대포함
· 4단 분리형으로 제작 · 정전기 분체도장
· 흔들림 방지 무게판 사용제작



AB-708 풋살골대 / 탄소강관
· 재질 : ϕ 76mm · 실외용
· 2000×3000mm



AB-708-A 풋살골대 / 탄소강관
· 재질 : ϕ 76mm · 실내용
· 2000×3000mm



AB-709 미니골대 / 탄소강관
· 1200×1800mm · 실외용
· 정전기 분체도장



AB-709-A 미니골대 / 탄소강관
· 900×1500mm · 실내용
· 정전기 분체도장

Ball games



AB-710 선수관람석 / 4인용

- 2400×1200×2200mm
- 중공성형 좌판의자
- 흔들림방지 우레탄 스톱 바퀴 부착



AB-711 선수관람석 / 6인용

- 3600×1200×2200mm
- 중공성형 좌판의자
- 흔들림방지 우레탄 스톱 바퀴 부착

Ball games



AB-712 선수관람석 / 8인용

- 3600×1200×2200mm
- 중공성형 좌판의자
- 흔들림방지 우레탄 스톱 바퀴 부착



AB-713 선수관람석 / 10인용

- 5600×1200×2200mm
- 중공성형 좌판의자
- 흔들림방지 우레탄 스톱 바퀴 부착



Ball games



AB-900 탁구대 / PRO 9S
· 25mm 국제공인 상판
· 프레임 높이 60mm



AB-901 탁구대 / PRO 7
· 25mm 국제공인 상판
· 프레임 높이 60mm



AB-902 탁구대 / SUPER900
· PRO급 구조, 25mm 상판
· 프레임 높이 60mm



AB-903 탁구대 / 9000 PLUS
· 25mm 상판
· 프레임 높이 60mm



AB-904 탁구대 / 9000
· 25mm 상판
· 프레임 높이 40mm



AB-905 탁구대 / S-33
· 22mm 상판
· 프레임 높이 40mm

Ball games



AB-906 탁구로봇 / 헤드 2개



AB-907 탁구연습망
· 1580×500×1750mm



AB-908 탁구 펜스
· 경기용 이동식 펜스 H75×L175mm
· 견고한 이동식 일체형 구조



AB-910 탁구지주 및 넷 / SN690




AB-911 탁구공 / 1박스 100개입




AB-912 탁구공 수집기

Ball games



AB-913 후로링라인 작업



AB-914 후로링라인 작업

Ball games



AB-915 체육관 의자 / 4인용



AB-916 체육관 장의자



AB-917 스피커 보호대


체육관 안전수칙

- 1 운동장(실내화) 이외에는 어떠한 신발(구두, 캐주얼화, 작업화 등)도 착용을 금합니다.
- 2 체육관 내에서는 음식을 반입을 금합니다. (금연, 금주)
- 3 체육관 바닥 유지관리 및 보존에 의무를 다합니다.(라인 생성 금지)
- 4 이용 후에는 환풍정비, 소등, 화기단속, 문단속상태를 철저히 점검합니다.
- 5 이용 기간 중 행사 및 프로그램 발생시 사용이 제한 될 수 있습니다.
- 6 청소년이하 어린이는 부모 동반시 입장이 가능합니다.(안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다)
- 7 애완동물 동반입장을 금합니다.
- 8 체육관 관리자의 요구사항을 준수합니다.
- 9 위 준수사항을 지키지 않을 시 체육관 사용을 제한합니다.

광주시 문화스포츠센터

AB-918 체육관 안전수칙 / 포맥스판 · 800×1200mm

Ball games




AB-1010 농구코트 규격

규격

- 공식 경기용코트 규격 28m×15m
- 학교, 기타 24m×28×28m×13~15m
- 라인폭 50mm
- 프레임 높이 40mm

경기장 장애거리 한도

- 경계라인에서 관중까지 2m이상
- 천정까지 높이 7m이상




AB-1011 배구코트 규격

네트높이

- 일반남자 - 2.43m, 일반여자 - 2.24m
- 고등남자 - 2.40m, 고등여자 - 2.20m
- 중학남자 - 2.30m, 중학여자 - 2.15m
- 초등남자 - 2.00m, 초등여자 - 2.00m

경기장 장애거리 한도

- Side Line에서 5m이상
- End Line에서 8m이상
- 천정높이 12.5m이상(국제 대회)
- 천정높이 7m이상(국내 대회)




AB-1012 축구코트 규격

경기장 크기

- 90m~120m×45m~90m
- 국제시합 100m~110m×64m~75m

경기장 장애거리 한도

- 경계라인은 12cm이하의 라인으로 그려져야 하며 코너에는 1.5cm이상의 코너깃대가 세워져야 함



AB-1013 배드민턴코트 규격

자주

- 바닥에서 1.55높이로 지름4cm이하의 스틸파이프 사용


대각선거리

- Single - 반코트 8.469m, 전코트 14.366m
- Double - 반코트 9.061m, 전코트 14.723m


경기장 장애거리 한도

- 라인으로부터 2m이하
- 천정높이 12m이상(공식시합)


Ball games




AB-1014 테니스코트 규격




AB-1015 탁구코트 규격



AB-1016 핸드볼코트 규격



AB-1017 수구코트 규격



AB-1018 족구코트 규격



www.arisports.co.kr

ARI
sports



Gym Apparatus

.....

최고의 제품과 합리적 가격의 체육관 용품



Gym Apparatus



AG-500 후로링보호매트 / 2M05
· 폭 2050mm×두께 0.7mm



AG-501 후로링보호매트 / 2M05
· 폭 2050mm×두께 0.7mm

Gym Apparatus



AG-502 후로링보호매트 / 1.2M
· 폭 1200mm×두께 1.2mm



AG-503 전자동매트 권치기 겸 보관대 / 12롤용
· 폭크기 : 2400(W)×1650(L)×1600(H)mm
· 전원 : AC220V, 1Hp
· 흔들림 방지용 브레이크 부착
· 인버터장착 (속도 조절 기능)
· 작동 : 전동구동방식 (정/역 회전)
· 적용매트 : 2050, 1830, 1200mm
· 정전기 분체도장 (SHOT 처리 후 도장)

Gym Apparatus



AG-503 전자동매트권치기 겸 보관대 / 12롤용


- 폭크기 : 2400(W)×1650(L)×1600(H)mm
- 전원 : AC220V, 1Hp
- 흔들림 방지용 브레이크 부착
- 인버터장착 (속도 조절 기능)
- 작동 : 전동구동방식 (정/역 회전)
- 적용매트 : 2050, 1830, 1200mm
- 정전기 분체도장 (SHOT 처리 후 도장)



AG-504 전자동매트권치기 겸 보관대 / 6롤용


- 폭크기 : 2400(W)×1650(L)×1200(H)mm
- 전원 : AC220V, 1Hp
- 흔들림 방지용 브레이크 부착
- 인버터장착 (속도 조절 기능)
- 작동 : 전동구동방식 (정/역 회전)
- 적용매트 : 2050, 1830, 1200mm
- 정전기 분체도장 (SHOT 처리 후 도장)

Gym Apparatus



AG-505 매트권치기 겸 보관대 / 12롤용

- 폭크기 : 2400(W)×1200(L)×1600(H)mm
- 롤수에 따라 제작 가능
- 흔들림 방지용 브레이크 부착
- 6각 핸들바 손잡이 사용으로 편리함
- 정전기 분체 도장



AG-506 매트 권치기 겸 보관대 / 10롤용


- 폭크기 : 2400(W)×1200(L)×1500(H)mm
- 롤수에 따라 제작 가능
- 흔들림 방지용 브레이크 부착
- 6각 핸들바 손잡이 사용으로 편리함
- 정전기 분체 도장

Gym Apparatus



AG-507 매트권치기겸 보관대 / 6롤용

- 폭크기 : 2400(W)×1200(L)×1200(H)mm
- 롤수에 따라 제작 가능 · 정전기 분체 도장
- 흔들림 방지용 브레이크 부착
- 6각 핸들바 손잡이 사용으로 편리함



AG-508 전자동매트권치기

- 작동 : 전동구동방식 (정/역 회전)
- 전원 : AC220V, 60Hz
- 전용매트 : 2050, 1830, 1200mm
- 흔들림 방지용 브레이크 부착

- 이물질 털이용 털이개 부착으로 권취시 청소를 동시에 할 수 있고, 권취 후 바로 보관 편리함
- 보관대 커버 포함 · 인버터장착 (속도조절기능)
- 정전기 분체도장 (SHOT 처리 후 도장)

Gym Apparatus



AG-509 후로링보호매트 보관대 / 1.2M

- 폭크기 : 1600(W)×1200(L)×1200(H)mm
- 롤수에 따라 제작 가능
- 흔들림 방지용 브레이크 부착
- 정전기 분체 도장



AG-510 권치기 보호카바

Gym Apparatus




AG-600 유도매트 / 경기용
· 1000×2000×40mm



AG-601 태권도 매트 / 경기용
· 1000×1000×23mm



AG-602 레스링 매트 / 경기용
· 1000×2000×70mm




AG-603 플로어매트
· 헬스용, 1000×1000×20mm
· 녹색, 청색, 회색, 노랑, 적색



AG-604 에어로빅매트
· 600×1200×30mm
· 타포린+P.E, 요가, 에어로빅 등

Gym Apparatus



AG-605 높이뛰기매트
· 7200×3400×700mm, 6000×3400×700mm 스폰지 및 코니탑 커버




AG-607 스폰지매트
· 1000×2000×100mm
· 2000×3000×100mm
· 3000×2000×1600mm
· 2000×3000×300mm
· 2000×4000×300mm

Gym Apparatus



AG-608 체조매트

- 900×1800×60mm
- 1200×2400×60mm
- 1200×3000×60mm
- 1200×6000×60mm
- 1200×10000×60mm
- 1500×6000×60mm



AG-609 롤매트

- 10000×1500×60mm
- 10000×1200×60mm
- 10000×900×60mm
- 6000×1500×60mm
- 6000×1200×60mm
- 6000×900×60mm
- 5000×1200×60mm

Gym Apparatus



AG-700 뒹틀 / 8단, 목재

- 1200×450×1350mm 8단
- 1200×450×1200mm 8단
- 1000×380×1000mm 8단
- 800×350×800mm 6단



AG-701 스폰지 뒹틀 / 4단용

- 800×350×800mm 3단
- 1000×380×1000mm 4단
- 각단 분리형



AG-702 고평균대

- 길이 : 3000mm, 빔의 폭 : 100mm
- 높이 : 500~700mm
- 후로링 보호 및 밀림방지 고무부착
- 후레임 정전기 분체도장



AG-703 저평균대

- 길이 : 3000mm, 빔의 폭 : 100mm
- 높이 : 300~500mm
- 후로링 보호 및 밀림방지 고무부착
- 후레임 정전기 분체도장



AG-704 로이타구름판

- 스프링식, 600×900×210mm



AG-705 로이타구름판


- 국산 600×900×210mm

Gym Apparatus




AG-80 무용바

- 50mm 특수건조목 바
- 50×2500×700~1000mm
- 마루 손상방지 고무파킹 부착
- 특수강관파이프, 분체도장



AG-81 무용바 / 목재, 2단

- 50mm 특수건조목 바
- 50×2500×700~1000mm
- 마루 손상방지 고무파킹 부착
- 특수강관파이프, 분체도장



AG-82 무용바 / 스텐레스

- 50mm 특수건조목 바
- 50×2500×700~1000mm
- 마루 손상방지 고무파킹 부착
- 특수강관파이프, 분체도장



AG-83 무용바 / 스텐레스, 2단

- 50×2500×700~1000mm
- 이단 무용바이며 높이 주문제작 가능



AG-84 요가매트

- 1730×610×6.3mm



AG-85 스탬박스

- 695×385×150, 250, 350mm
- 높이 3단계 조절

Gym Apparatus



AG-86 이동식 철봉세트

- 무게 중량판 부착 · 이동식
- 정전기 분체도장



AG-87 이동식 평행봉 / 실내용

- 3000×1000×1600mm (L×W×H)



AG-88 검도타격대 / 이동식

- 550×1000×1850mm



AG-89 샌드백 / 벽부착형

- 대, 중, 소



AG-90 오토맘 청소카

- 1250×620×950mm (L×W×H)
- 총무게 : 98kg, 충전식
- 배터리 : 65AH · 충전시간 : 8시간



AG-91 체육관마퍼 청소카

- 1630×900×1250mm
- 최대전진속도 : 15km
- 탑승무게 : 120kg · 충전시간 : 8~10시간
- 배터리 : DC12V 65Ah/2개

Gym Apparatus



AG-92 멀리뛰기 매트



AG-93 제자리멀리뛰기 측정판


- 상품무게 : 22.00kg · 색상 : BLACK
- 크기 : 4250×550×8mm (L×W×T)
- 재질 : 측정시 착지감이 우수한 고무
- 제품구성 : 측정판 1개, 보관용가방 1개



AG-94 라바콘 / 대,중,소



AG-95 허들콘



AG-96 허들세트


- 허들바3개(180cm(90+90cm)
(중앙연결 조립식으로 사용 및 보관이 용이)
- 클립 : 2개 (허들바를 서로 연결시켜 높이 조정)
- 동공 : 2개/ W20cm×H11cm
(물이나 모래를 넣어 허들바를 고정)
- 트레이닝용도, 허들점프, 볼 드리블대 등으로 활용



AG-605-A 높이뛰기 지주 / 경기용

- 높이조절 : 500~2500mm

Gym Apparatus



AG-605-B 높이뛰기 지주 / 일반용

- 높이조절 : 80~2500mm



AG-101 체육관 접이식 의자 / 철제

- 1인용 · 480×540×760mm



AG-102 체육관 의자 / 플라스틱

- 1인용 · 500×600×910mm



AG-105 진공청소기

- 전원 : 220V · 흡입력 : 800W · 탱크용량 : 70L
- 호수길이 : 5m · 모터 : 건습식 · 소비전력 : 2700W
- 전선길이 : 15m · 제품중량 : 32.5kg
- 제품규격 : 610×690×990mm (W×L×H)



AG-104 다목적 운반차

- 900×1800mm



AG-103 접이식 의자 보관함

- 640×1690×990mm · 약 30개 보관용

Memo



A large, empty rounded rectangular box intended for writing a memo.

www.arisports.co.kr

